

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/kamera-dji-osmo-action-4-standard-combo-p-15756.html>



Kamera DJI Osmo Action 4 Standard Combo

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępna mała ilość Zapytaj o dostępność/Wysyłka/Odbiór osobisty
Producent	DJI

Opis produktu

DJI Osmo Action 4 - Set the Tone

Prowadzisz aktywny tryb życia? Często podróżujesz lub uprawiasz sporty? Zaopatr się w kamerę, która za Tobą nadąży! DJI Osmo Action 4 pozwoli Ci uchwycić radość każdej chwili. Twórz fantastyczne filmy 4K/120FPS, których płynność zagwarantuje stabilizacja RockSteady 3.0, 360° HorizonSteady lub HorizonBalancing. Urządzenie zapewnia czas pracy sięgający 2,5 godziny, a dzięki wodoodpornej konstrukcji możesz bez obaw zanurzyć je na głębokość do 18 m i nagrywać pod wodą. Obsługę DJI Osmo Action 4 ułatwiają dwa kolorowe ekrany dotykowe, a 1/1,3-calowa matryca umożliwia tworzenie świetnych materiałów nawet w słabym oświetleniu. Ciesz się niezrównaną elastycznością i wyraż siebie!

Daj się oczarować wysokiej jakości obrazu

Stwórz swój najlepszy materiał wideo. Dzięki matrycy 1/1,3" i przysłonie f/2.8 DJI Osmo Action 4 pozwoli Ci nagrywać fantastycznej jakości ujęcia 4K/120FPS nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zaawansowany czujnik temperatury barwowej umożliwia uzyskanie wyrazistej, naturalnej kolorystyki nie tylko wewnątrz i na zewnątrz, ale też pod wodą. Możesz również wykorzystać tryb kolorów 10-bit D-Log M, który zapewnia ponad miliard odcieni i większy zakres dynamiczny, co przekłada się na niezrównaną elastyczność podczas postprodukcji. Za niezawodną stabilizację obrazu odpowiadają funkcje RockSteady 3.0, 360° HorizonSteady i HorizonBalancing – zapomnij o niechcianych wstrząsach! Kamera oferuje też szerokie pole widzenia 155° – teraz zmieścisz w kadrze jeszcze więcej.

Uwolnij się od ograniczeń

Z DJI Osmo Action 4 zapomnisz o ograniczeniach. Kamera wyróżnia się magnetycznym designem, który ułatwia zmianę konfiguracji, a dzięki wchodzącej w skład zestawu ramce ochronnej możesz błyskawicznie przełączyć się na nagrywanie w pionie. Teraz z łatwością przygotujesz doskonały materiał do swoich social mediów! Obsługa DJI Osmo Action 4 również jest bardzo prosta. Dwa ekrany dotykowe z hydrofobową powłoką, pozwalają na wygodne dostosowywanie ustawień i odtwarzanie filmów – nie musisz za każdym razem obracać kamery. Możesz też wykorzystać przycisk Quick Switch, aby szybko zmieniać tryby. DJI Osmo Action 4 obsługuje też komunikaty głosowe i sterowanie głosem.

Długi czas pracy, szybkie ładowanie

Nie obawiaj się, że kamera zbyt szybko się rozładuje i uniemożliwi Ci stworzenie wymarzonego ujęcia. DJI Osmo Action 4 wyróżnia się czasem pracy sięgającym 2,5 godziny, możesz więc bez obaw nagrywać nawet bardzo długie materiały. Zapomniałeś o podładowaniu urządzenia i akumulator jest bliski wyczerpania? Żaden problem – kamera obsługuje szybkie ładowanie, co oznacza, że aby naładować ją do 80% wystarczy około 18 minut. Nie czekaj zbyt długo, aż będzie znów gotowa do akcji!

Niestraszne jej trudne warunki

Wybierz kamerę, która Ci dorówna. DJI Osmo Action 4 cechuje się imponującą wytrzymałością i doskonale sprawdza się nawet na mrozie. Odporny na zimno akumulator zapewnia czas pracy do 150 minut w temperaturach do -20°C. Możesz więc bez przeszkód przygotować oryginalną relację z wypadu na narty lub uwiecznić swoje popisy na snowboardzie! Dodatkowym atutem kamery jest wodoodporna konstrukcja, dzięki której niestraszone jej zanurzenie na głębokość do 18 m. Uchwycić magię podwodnego świata i zaskocz swoich widzów!

Funkcje, których potrzebujesz

Stwórz jedyny w swoim rodzaju materiał wideo. Ulepszona funkcja InvisiStick pozwoli Ci w prosty sposób usunąć selfie stick (brak w zestawie) z wybranych ujęć – dzięki temu uzyskasz niepowtarzalną perspektywę! Możesz też prowadzić transmisję na żywo przez Wi-Fi lub przy użyciu hotspota w telefonie. Po prostu wybierz platformę i rozdzielczość, a następnie zabierz swoich odbiorców w samo centrum wydarzeń! DJI Osmo Action 4 obsługuje także funkcję kodu czasowego, co pozwala bez problemu synchronizować materiały nagrane za pomocą kilku kamer.

Krystalicznie czysty dźwięk

DJI Osmo Action 4 zapewnia nie tylko świetną jakość obrazu, ale też czyste, naturalne brzmienie. Kamera została wyposażona w trzy mikrofony do nagrywania wielokierunkowego, dzięki czemu pozwala uzyskać zachwycające audio. Co więcej, zaawansowany algorytm redukcji szumów i ukryty na spodzie mikrofon gwarantują fantastyczny dźwięk nawet przy silnym wietrze czy szybkim ruchu. Możesz też połączyć urządzenie z dostępnym w oddzielnej sprzedaży mikrofonem DJI Mic lub innymi zewnętrznymi mikrofonami.

Wygodna edycja materiałów z aplikacją LightCut

Przekonaj się, że edycja materiałów wideo nie musi być trudna ani czasochłonna. Wystarczy, że wykorzystasz aplikację LightCut! Znajdziesz w niej na przykład funkcję One-Tap Edit, która pozwala na automatyczny montaż za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Program inteligentnie wybierze najlepszą sekwencję ujęć, dokona ich edycji, a następnie wygeneruje krótki film 4K/60FPS. Dostępnych jest też mnóstwo szablonów stworzonych z myślą o takich scenariuszach jak jazda na nartach, surfowanie, podróże, nurkowanie czy imprezy. Aplikacja łączy się z kamerą bezprzewodowo (przez Wi-Fi) i nie wymaga pobierania materiałów na telefon – możesz więc zaoszczędzić miejsce w pamięci!

Zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria

Wypróbuj dostępne w oddzielnej sprzedaży akcesoria i ułatw sobie tworzenie spektakularnych ujęć. Możesz na przykład wybierać spośród mnóstwa uchwytów i mocowań, które pomogą Ci uzyskać niepowtarzalną perspektywę. Mocowanie na kask, uchwyt do kierownicy roweru, opaska na rękę, mocowanie na klatkę piersiową, mocowanie na pasek plecaka – z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Ciekawą opcją jest pilot Osmo Action GPS Bluetooth, który nie tylko umożliwia zdalne rozpoczynanie nagrywania, ale też rejestruje dane sportowe i integruje je z filmami w aplikacji DJI Mimo. Wysięgniki przydadzą Ci się do robienia selfie, a obudowa wodoodporna pozwoli bez obaw zanurzyć DJI Osmo Action 4 na głębokość do 60 m – świetnie sprawdzi się podczas nurkowania!

W zestawie

- DJI Osmo Action 4 x1
- Akumulator Osmo Action Extreme Battery x1
- Ramka ochronna Osmo Action x1
- Mocowanie adaptera z szybkozłączką Osmo Action x1
- Zakrzywiona baza samoprzylepna Osmo Action x1
- Śruba blokująca Osmo x1
- Kabel PD USB-C do USB-C x1
- Osłona obiektywu Osmo Action x1
- Podkładka antypoślizgowa Osmo Action x1
- Naklejka DJI x1
- Przewodnik Szybki Start x1
- Disclaimer x1
- Karta gwarancyjna x1

Specyfikacja

Ogólne

Wymiary

70,5 x 44,2 x 32,8 mm (D x S x W)

Waga

145 g

Wodoodporność

Do głębokości 18 m bez obudowy wodoodpornej / do głębokości 60 m z obudową wodoodporną

*Przed użyciem zamknij osłonę komory akumulatora i osłonę portu USB-C, dociśnij też osłonę obiektywu. W wypadku długotrwałego nagrywania pod wodą lub w środowiskach z wysokim ciśnieniem wody, zaleca się stosowanie obudowy wodoodpornej. DJI Osmo Action 4 w połączeniu z obudową wodoodporną ma klasę szczelności IP68. Nie należy używać kamery w gorących źródłach ani w ekstremalnych środowiskach podwodnych. Nie należy też narażać jej na kontakt ze żrącymi lub nieznanyymi płynami.

3

Liczba mikrofonów

Przedni ekran: 1,4", 323 ppi, 320x320;

Ekran dotykowy

Tylne ekran: 2,25", 326 ppi, 360x640;

Obsługiwane karty pamięci

Jasność przedniego / tylnego ekranu: 750 ± 50 cd/m²;

Zalecane karty microSD

microSD (do 512 GB)

Zalecane modele:

SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3;
Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3;
Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3;
Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3;
Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3;
Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3;
Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x);
Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x);

Kamera

Matryca

1/1,3-calowa matryca CMOS

Obiektyw

Pole widzenia (FOV): 155°;

Przysłona: f/2.8;

Zakres ISO

Zakres ostrości: od 0,4 m do ∞;

Zdjęcia: 100-12800;

Filmy: 100-12800;

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Zdjęcia: 1/8000-30 s;

Filmy: 1/8000 s do limitu liczby klatek na sekundę;

Maks. rozdzielczość zdjęć

3648x2736

Zoom

Zoom cyfrowy Zdjęcia: 4x;

Wideo: maks. 2x;

Slow Motion / Timelapse: niedostępny;

Tryby fotografii

Single: ok. 10 MP;

Countdown: Off / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 s;

Nagrywanie standardowe

4K (4:3):

3840x2880 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

4K (16:9): 3840x2160 @ 100/120FPS;

4K (16:9): 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K (4:3): 2688x2016 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K (16:9): 2688x1512 @ 100/120FPS;

2.7K (16:9): 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

1080p (16:9): 1920x1080 @ 100/120/200/240FPS;

1080p (16:9): 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

4K: 4x (120FPS);

2.7K: 4x (120FPS);

1080p: 8x (240FPS), 4x (120FPS);

Slow Motion

4K / 2.7K / 1080p: Auto / x2 / x5 / x10 / x15 / x30

Hyperlapse

4K / 2.7K / 1080p @ 30FPS;

Timelapse

Intervals: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s;

Duration: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h, ∞;

Stabilizacja

Maks. bitrate wideo
Obsługiwany system plików
Format zdjęć
Format wideo
Pamięć wbudowana
Wyjście audio

Elektroniczna Stabilizacja Obrazu (EIS):

RockSteady 3.0
RockSteady 3.0+
HorizonBalancing
HorizonSteady

*Elektroniczna stabilizacja obrazu nie jest obsługiwana w trybach Slow Motion i Timelapse. Technologia HorizonSteady jest dostępna tylko wtedy, gdy rozdzielczość wideo wynosi 1080p (16:9) lub 2.7K (16:9), a liczba klatek na sekundę to 60FPS lub mniej. Technologia HorizonBalancing jest dostępna tylko wtedy, gdy rozdzielczość wideo wynosi 1080p (16:9), 2.7K (16:9) lub 4K (16:9), a liczba klatek na sekundę to 60FPS lub mniej.

130 Mbps

exFAT

JPEG / RAW

MP4 (H.264/HEVC)

Kamera nie wbudowanej pamięci. Można jednak umieścić w niej kartę microSD.

48 kHz 16-bit; AAC

Akumulator

Rodzaj
Pojemność
Energia
Napięcie
Temperatura pracy
Temperatura ładowania
Czas pracy

LiPo 1S
1770 mAh
6,8 Wh
3,85 V
Od -20°C do 45°C
Od 5°C do 40°C
160 minut

*Przetestowano w temperaturze pokojowej (25°C), podczas nagrywania w 1080p/24FPS (16:9), z włączoną technologią RockSteady, wyłączonym Wi-Fi i wyłączonym ekranem. Podane tu informacje stanowią wyłącznie punkt odniesienia.

Łączność

Częstotliwość robocza Wi-Fi

2,400-2,4835 GHz;
5,150-5,250 GHz;
5,725-5,850 GHz;
802.11 a/b/g/n/ac
2,4 GHz: 5,1 GHz: 5,8 GHz:
2,400-2,4835 GHz

Protokół Wi-Fi

Moc transmitera Wi-Fi (EIRP)

Częstotliwość robocza Bluetooth

Moc transmitera Bluetooth (EIRP)

Protokół Bluetooth

BLE 5.0