

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/kamera-dji-osmo-pocket-3-p-15827.html>



Kamera DJI Osmo Pocket 3

Cena brutto	2 599,00 zł
Cena netto	2 113,01 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	CP.OS.00000301.01
Kod EAN	6941565969873
Producent	DJI

Opis produktu

DJI Pocket 3 - For Moving Moments

Odkryj nowego DJI Pocket 3 – ta kieszonkowa kamera bez problemu mieści się w dłoni, a dzięki 1-calowej matrycy CMOS pozwala nagrywać wysokiej jakości ujęcia 4K/120FPS. Za niezrównaną płynność Twoich filmów odpowiada 3-osiowa stabilizacja mechaniczna, a szereg inteligentnych funkcji, takich jak na przykład ActiveTrack 6.0, pozwoli Ci dodatkowo uatrakcyjnić Twoje materiały. Ciesz się szybką regulacją ostrości i czasem pracy sięgającym 166 minut. DJI Pocket 3 wyróżnia się także 2-calowym obrotowym ekranem dotykowym, który ułatwia jego obsługę. Sprawdź, czym jeszcze Cię zaskoczy!

Świetna jakość obrazu - uchwycić każdy szczegół

DJI Pocket 3 został wyposażony w 1-calową matrycę CMOS, dzięki czemu możesz bez trudu nagrać nasycony szczegółami film 4K/120FPS i uzyskać zapierający dech w piersiach efekt slow-motion. Kamera pozwala też tworzyć zachwycające nocne ujęcia i oferuje specjalne efekty Glamour Effects 2.0, które zapewniają spersonalizowane opcje upiększania. Dzięki temu będziesz prezentować się świetnie na każdym filmie i skradniesz światło reflektorów! Na uwagę zasługują także tryby kolorów 10-bit D-Log M i 10-bit HLG, które gwarantują żywą, piękną kolorystykę w niemal każdych warunkach. Teraz z łatwością uchwycisz spektakularny zachód słońca!

Dźwięk, który Cię zachwyci

Rejestruj audio, którego jakość dorówna jakości Twoich filmów. DJI Pocket 3 został wyposażony w układ 3 mikrofonów, który nagrywa wielokierunkowy dźwięk stereo i może skutecznie redukować szum wiatru. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w każdych warunkach! Co więcej, kamera precyzyjnie identyfikuje źródło dźwięku, co oznacza, że za jej pomocą bez problemu przygotujesz świetny materiał nawet w hałaśliwym otoczeniu – na przykład na koncercie. Ponadto protokół USB Audio umożliwia szybkie podłączanie zewnętrznych mikrofonów i słuchawek.

Ułatw sobie nagrywanie - szybka regulacja ostrości i ActiveTrack 6.0

DJI Pocket 3 oferuje funkcję szybkiej regulacji ostrości w pełnym zakresie pikseli – takie rozwiązanie świetnie sprawdza się nawet w trakcie nagrywania poruszających się obiektów. Dostępny jest też nowy tryb Product Showcase, który nadaje priorytet pierwszemu planowi i umożliwia płynne ustawianie ostrości na wybranym celu. Będzie on doskonałym wyborem podczas prowadzenia transmisji na żywo i prezentacji produktów! Do dyspozycji masz także ulepszony ActiveTrack 6.0, który ułatwi Ci utrzymanie wskazanych obiektów w centrum kadru. Oferuje on takie tryby jak Face Auto-Detect, Dynamic Framing oraz Basic.

3-osiowa stabilizacja - twórz jeszcze płynniejsze ujęcia

Nagrywaj dynamiczne ujęcia i nie obawiaj się niepożądanych wstrząsów kamery. DJI Pocket 3 zapewnia 3-osiową stabilizację mechaniczną, dzięki czemu możesz nagrywać płynne filmy w niemal każdej sytuacji! Do wyboru masz także kilka poziomów stabilizacji – od bardzo czułego trybu domyślnego, aż po wyższe ustawienia, które wyeliminują nawet najbardziej intensywne

drżania. Teraz bez trudu uchwycisz bieg, popisy piłkarskie swoich dzieci czy szalone zabawy swojego zwierzaka!

Dopracowany w każdym szczególe - wygodna obsługa i przechowywanie

DJI Pocket 3 jest na tyle kompaktowy, że bez problemu mieści się w dłoni czy kieszeni. Możesz więc mieć go zawsze przy sobie – zabierz go na wakacje, ciekawe wydarzenie, imprezę ze znajomymi lub uroczystość rodzinną! Jego przechowywanie również jest bardzo wygodne – po wyłączeniu kamera automatycznie zablokuje się w odpowiedniej pozycji, dzięki czemu będzie bezpieczna i gotowa do kolejnego użycia. Dodatkowym atutem DJI Pocket 3 jest 2-calowy ekran dotykowy OLED, który pozwala na jego prostą obsługę. Wystarczy go obrócić, aby rozpocząć nagrywanie, lub dotknąć, aby dostosować parametry i skorzystać z wybranych funkcji.

Ładuje się jeszcze szybciej i pracuje jeszcze dłużej

Nie obawiaj się, że kamera zbyt szybko się rozładuje i uniemożliwi Ci stworzenie fantastycznego materiału. W pełni naładowany DJI Pocket 3 pozwala nagrywać filmy 4K/60FPS przez około 116 minut, a filmy 1080p/24FPS nawet przez 166 minut. To aż o 26 minut dłużej w porównaniu z jego poprzednikiem! Co więcej, urządzenie obsługuje szybkie ładowanie. Aby naładować je do 80%, wystarczy około 16 minut. Już nie musisz tracić czasu na zbyt długie oczekiwanie!

Inteligentne funkcje - wystarczy kilka kliknięć

Z DJI Pocket 3 pomysły nigdy się nie kończą. Kamera oferuje mnóstwo inteligentnych funkcji, które pomogą Ci przygotować ciekawy materiał. SpinShot pozwala uzyskać płynne ruchy kamery w zakresie 180°, a Panorama umożliwia uchwycenie rozległego krajobrazu na bogatym w szczegóły zdjęciu. Dostępny jest też nawet 4-krotny zoom cyfrowy. Możesz również stworzyć porywające ujęcie Motionlapse – nagraj spektakularny wschód słońca lub dynamiczny ruch miejski i zaskocz swoich widzów!

Dodatkowe funkcje na każdą okazję

Chcesz poprowadzić streama? A może musisz wziąć udział w wideokonferencji? DJI Pocket 3 sprawdzi się w tych i wielu innych sytuacjach! Kamera obsługuje transmisję na żywo w wysokiej rozdzielczości, możesz więc zabrać swoich widzów w samo centrum ekscytujących wydarzeń. Dostępna jest też funkcja timecode, która pozwala synchronizować nagrania wykonane za pomocą różnych urządzeń. DJI Pocket 3 sprawdzi się również w roli kamery internetowej – przyda się na przykład podczas kursów online czy wideokonferencji.

Jeszcze więcej możliwości z aplikacją LightCut

Ułatw sobie tworzenie interesujących filmów. Aplikacja LightCut pozwala edytować wideo jednym kliknięciem – automatycznie wybierze Twoje najciekawsze ujęcia, wykorzystując do tego AI. Dzięki temu wystarczy kilka chwil, aby wygenerować gotowy do udostępnienia materiał w 4K! Znajdziesz w niej również mnóstwo oryginalnych szablonów dopasowanych między innymi do vlogów i filmów o tematyce podróży, przyjęć, zwierząt czy jedzenia. Co więcej, LightCut obsługuje połączenie bezprzewodowe i nie wymaga pobierania nagrań na telefon, co pozwala zaoszczędzić miejsce w jego pamięci.

Wypróbuj dostępne akcesoria

Chcesz jeszcze bardziej ułatwić sobie nagrywanie? Wypróbuj dostępne w oddzielnej sprzedaży akcesoria! DJI Pocket 3 jest kompatybilny z transponderem DJI Mic 2 – możesz podpiąć do niego maksymalnie 2 nadajniki, aby zapewnić sobie jeszcze lepszą jakość dźwięku. Filtr Black Mist gwarantuje fantastyczne efekty wizualne, a obiektyw szerokokątny pozwala zwiększyć pole widzenia do 108° – teraz zmieścisz w kadrze jeszcze więcej! Dedykowana torba ułatwia transport kamery, a wielofunkcyjny uchwyt z akumulatorem umożliwia wydłużenie jej czasu pracy i wygodne podłączenie dodatkowych akcesoriów. Możesz też zaopatrzyć się w magnetyczne filtry ND, adapter lub Mini Tripod.

W zestawie

- DJI Osmo Pocket 3
- Kabel PD (USB-C do USB-C)
- Osłona ochronna
- Pasek na nadgarstek
- Uchwyt z gwintem 1/4"
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zastrzeżenia

- Karta gwarancyjna

Specyfikacja

Ogólne

Wymiary	139,7 x 42,2 x 33,5 mm
Waga	179 g
Liczba mikrofonów	3
Ekran dotykowy	Rozmiar: 2"; Rozdzielczość: 314x556; Jasność: 700 nitów; microSD (do 512 GB)
Obsługiwane karty SD	SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3;
Zalecane karty microSD	Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3; Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3; Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3; Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3; Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3; Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x); Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x);

Gimbal

Zakres możliwości kontroli	Pan: od -235° do 58°; Tilt: od -120° do 70°; Roll: od -45° do 45°;
Zakres mechaniczny	Pan: od -240° do 63°; Tilt: od -180° do 98°; Roll: od -220° do 63°;
Maks. prędkość kontroli	180,0°/s
Zakres wibracji kątowych	±0,005°

Kamera

Matryca	1-calowa matryca CMOS
Obiektyw	Ogniskowa równoważna: 20 mm; Przystłona: f/2.0; Zakres ostrości: od 0,2 m do ∞;
Zakres ISO	Zdjęcia: 50-6400; Filmy: 50-6400; Filmy w słabym oświetleniu: 50-16000;
Prędkość elektronicznej migawki	Zdjęcia: 1/8000-1 s; Filmy: 1/8000 s do limitu klatek na sekundę;
Maks. rozmiar obrazu	16:9, 3840x2160; 1:1, 3072x3072;
Zoom	Zoom cyfrowy: Zdjęcia: 3840x2160; Filmy: 1080p, 4x; 2.7K, 3x; 4K, 2x; UVC & Livestream: 1080p, 4x; Slow Motion / Timelapse: niedostępny; Single Shot: ok. 9,4 MP; Countdown: Off / 3 / 5 / 7 s; Panorama: 180°, 3 x 3; 4K (16:9): 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS;

Slow Motion	2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 3K (1:1): 3072×3072 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 2160p (1:1): 2160×2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (1:1): 1080×1080 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 3K (9:16): 1728×3072 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (9:16): 1512×2688 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (9:16): 1080×1920 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 4K (16:9): 3840×2160 @ 120FPS; 2.7K: 2688×1512 @ 120FPS; 1080p: 1920×1080 @ 120/240FPS;
Hyperlapse Timelapse	4K/2.7K/1080p @ 25/30FPS: Auto / ×2 / ×5 / ×10 / ×15 / ×30; 4K/2.7K/1080p @ 25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/∞ h;
Motionlapse	4K/2.7K/1080p @ 25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h;
Wideo w słabym oświetleniu	*Umożliwia ustawienie czterech pozycji. 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30FPS; 1080p: 1920×1080 @ 24/25/30FPS;
Maks. bitrate wideo	130 Mbps
Obsługiwany system plików	exFAT
Format zdjęć	JPEG/RAW
Format wideo	MP4 (H.264 / HEVC)
Pojemność wbudowanej pamięci	Kamera nie ma pamięci wbudowanej, możesz jednak umieścić w niej kartę microSD.
Wyjście audio	48 kHz 16-bit; AAC

Akumulator

Typ	LiPo
Pojemność	1300 mAh
Energia	10,01 Wh
Napięcie	7,70 V
Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura ładowania	Od 5°C do 45°C (od 41°F do 113°F)
Czas pracy	Ok. 166 min
Czas ładowania	*Przetestowano w temperaturze pokojowej (25°C / 77°F) podczas nagrywania wideo 1080p/24FPS (16:9), z włączonym Wi-Fi i wyłączonym ekranem. Podane tu informacje stanowią wyłącznie punkt odniesienia. Ok. 16 min do 80%; Ok. 32 min do 100%;

*Przetestowano w środowisku laboratoryjnym podczas ładowania za pomocą ładowarki DJI 65W PD.

Połączenie

Częstotliwość robocza Wi-Fi	2,400-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz;
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Moc transmitera Wi-Fi (EIRP)	2,4 GHz: 5,1 GHz: 5,8 GHz:
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc transmitera Bluetooth (EIRP)	

Protokół Bluetooth

BLE 5.2, BR / EDR