ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV
Authorised Reseller DJI
ul. Ożarowska 61, Warszawa
tel. 501832306, 507273177, 501750577

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:11

Link do produktu: https://dronexpert.eu/przenosna-stacja-zasilania-ladowarka-ecoflow-river-p-14508.html



Przenośna stacja zasilania Ładowarka EcoFlow River

Cena brutto	**1 849,00 zł**
Cena netto	**1 503,25 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1ECOR600**
Kod EAN	**4897082662983**
Producent	**ECOFLOW**

Opis produktu

EcoFlow River 600 - mobilna stacja zasilania

Przenośne stacje zasilania EcoFlow to nowy standard wśród akumulatorowych stacji zasilania. River 600 wyróżnia się niespotykanym modułowym designem, który pozwala osiągnąć zupełnie nowy poziom wydajności. System River 600 dostosujesz do siebie i Twoich potrzeb. Doskonale sprawdzi się zarówno w terenie jak i w domu.

Uniwersalne zastosowanie

Produkty EcoFlow są bezpieczne i łatwe w użytkowaniu. W przeciwieństwie do spalinowych generatorów, można ich używać w pomieszczeniach zamkniętych. River 600 nie wymaga użycia benzyny, nie wytwarza toksycznych oparów, nie wibruje podczas pracy i jest wyjątkowo cichy. Koszty użytkowania stacji akumulatorowych są o 30% mniejsze niż w przypadku generatorów zasilanych benzyną. Wystarczy podłączyć stację do gniazdka sieciowego lub paneli fotowoltaicznych, by zaczęła się ładować. Energia jest zużywana w razie potrzeby, co pozwala na maksymalizację wydajności.

Nieograniczone możliwości

Mobilne stacje zasilania doskonale sprawdzają się przy aktywnościach outdoorowych. River 600 może towarzyszyć Ci w podróży, abyś mógł cieszyć się każdą przygodą. Nie daj się zaskoczyć, bądź przygotowany na każdą nieprzewidzianą sytuację, nie pozwól aby brak zasilania zepsuł Twoje plany.

Zaawansowana technologia

Opatentowana technologia X-Stream zapewnia szybkie ładowanie stacji - od 0 do 80% w przeciągu godziny. Pełną moc River 600 osiąga już po dwóch godzinach ładowania przy pomocy standardowego gniazdka. Zastosowane rozwiązanie zapewnia najszybsze tempo ładowania na rynku.

Ekologiczna, nieograniczona energia słoneczna

Stację River 600 możesz ładować wykorzystując nieograniczoną energię słoneczną - wystarczy podłączyć ją do paneli fotowoltaicznych za pomocą wspierającego szybkie ładowanie portu. Panele o mocy 200W są w stanie naładować stację w mniej niż 2 godziny, przy słonecznej pogodzie. Do ładowania stacji można wykorzystać dedykowane panele EcoFlow jak i ogólnodostępne systemy solarne o odpowiednim napięciu (11-25 V).

Pojemność 288Wh i uniwersalne zastosowanie

Za pomocą stacji mobilnej możesz zasilać szeroką gamę produktów np. telefony, laptopy, aparaty cyfrowe, telewizory, urządzenia medyczne czy oświetlenie. River 600 dysponuje pojemnością 288Wh, co przekłada się na zasilanie np. światła (10W) przez ok. 12 godzin, bądź lodówki (150W) przez 2-4 godziny.

Technologia X-Boost dla większej kompatybilności

Zaawansowane algorytmy technologii X-Boost są w stanie obniżyć napięcie, tak by urządzenia o dużej mocy mogły bezpiecznie współpracować ze stacją. River 600 od nowa definiuje granice tego, co potrafią stacje zasilania.

Aplikacja EcoFlow

W bezprzewodowym świecie możliwość zdalnego sterowania jest oczywistym standardem. Pobierz aplikację mobilną, którą w prosty i szybki sposób sparujesz z produktami EcoFlow. Dzięki aplikacji poszerzysz możliwości obsługi stacji River 600. Monitoruj czas pracy, korzystaj z funkcji X-Boost i wybieraj różne opcje ładowania z poziomu aplikacji.

System zarządzania akumulatorami

EcoFlow opracował własny system zarządzania akumulatorami, aby zmaksymalizować wydajność, trwałość oraz cykl życiowy produktów. Umożliwia regulację pracy wszystkich akumulatorów wewnątrz urządzenia i za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, poprawia wydajność każdej z nich.

Nowy poziom jakości

River 600 została zaprojektowana w sposób, który gwarantuje stabilność i obniża ryzyko przypadkowego przewrócenia urządzenia. Przeszła szereg testów jakościowych i wydajnościowych, by jej użytkowanie było na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

W zestawie

- River 600
- Kabel DC5521-DC5525
- Kabel ładowania do paneli fotowoltaicznych MC4 do XT60
- 1.5 m Kabel ładowania AC
- 1.5 m Kabel ładowania samochodowy

Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Waga	5 kg
Wymiary	28,8 x 18,5 x 19,4 cm
Temperatura pracy	Od -20 do 45°C
Temperatura ładowania	Od 0 do 45°C
Porty wejściowe	Moc wejściowa ładowania AC, X-STREAM: 250 W maks Napięcie wejściowe ładowania AC: 220-240 V (50Hz / 60Hz) Wejście ładowania słonecznego: 200 W 10-25 V DC 12 A Max Wejście ładowania samochodu: 12 V / 24 V DC 10 A maks
Porty wyjściowe	Wyjście AC (x3 / x2): 600 W (Przepływ 1200 W) Wyjście USB-A (x2): 12 W na port, 5 V DC, 2,4 A. Szybkie ładowanie USB-A (x1): 28 W, 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 2,4 A maks Wyjście USB-C (x1): 100 W, 5 V DC, 9 V. DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A maks Moc wyjściowa portu samochodowego (x1): 136 W, 13,6 V DC, 10 A maks Wyjście DC5521 (x2): 13,6 V DC, 3 A maks. (Na port)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, UL Standard
Pojemność akumulatora	288 Wh
Żywotność akumulatora	500 cykli ładowania (do poziomu 80%)
Typ akumulatora	Li-Ion